

Néo Etna / Néo Sancy

< Néo Etna finition
chêne plaqué
vernis naturel mat



◁ Néó Etna / Néó Sancy ▷



Néó Sancy et Néó Etna finition vernis ultra mat ▷

Renforcement des huisseries au niveau de la coupe d'onglet, l'habillage pose fin de chantier est ajustable pour des cloisons de 72 à 100 mm.



Descriptif technique **Neo Etna isotherme** : bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4 mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 100mm. Serrure 3 points et plinthe.



— FINITIONS «CHÊNE PLAQUÉ» DISPONIBLES —



Les finitions sont brossées sur Néó Sancy

—VITRAGES DISPONIBLES SUR NÉO SANCY—



M1 PORTE PLAQUEE CHENE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloison de 72 à 100 mm :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Pose simplifiée du bloc-porte

KM1 Cloison de 72 à 100 mm



Réservation à communiquer au plaquiste

Référence porte		Dimension hors-tout moulure (mm)		Réservation maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
2040	730	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	836	2082 sol fini	790
	830		936		890
	930		1036		990
Jeu de pose inclus BP 1 vantail				7 mm	2 x 5 mm

Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm

Porte pour cuisine avec jeu sous porte de 20 mm : en option. Même réservation et porte plus courte 2030.

Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier



Elargisseur Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

