

Quercy



◀ Quercy
 finition
 chêne rustique
 naturel brossé



CHÊNE SÉLECTIONNÉ
ORIGINE FRANCE



CHÊNE RUSTIQUE
ORIGINE FRANCE



Quercy



Finition chêne sélectionné naturel brossé Δ



FINITIONS «CHÊNE SÉLECTIONNÉ» DISPONIBLES



FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE» DISPONIBLES



Toutes les essences de bois sont réalisables en brut non brossé

FINITIONS «CHÊNE RUSTIQUE BROSSÉ» DISPONIBLES



Huisserie KM1 Porte à RECOUVREMENT : Pose fin de chantier

A noter : dimensions valables pour des portes en standard uniquement

Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloisons de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons
- Pose simplifiée du bloc-porte


Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm

Réservation à communiquer au plaquiste


Référence porte		Dimension de passage		Dimension hors-tout (mm)		Réservation maçonnerie	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
2040	630	2028	586	2090 jeu sous porte 10 mm inclus	710	2072 sol fini	675
	730		686		810		775
	830		786		910		875
	930		886		1010		975
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
2040	1260 et 1260T	2028	1205	2090 jeu sous porte 10 mm inclus	1329	2072 sol fini	1297
	1460		1405		1529		1497
	1660		1605		1729		1697
	1860		1805		1929		1897
jeu de pose inclus BP 1 vantail						7 mm	2x7mm

Porte pour cuisine avec jeu sous porte de 20 mm : en option. Même réservation et porte plus courte 2030.

KM1 cloison 72 mm recouvrement



KM1 cloison 98 mm et de 105 à 400 mm



Arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte

OPTION POUR FAÏENCE MURALE :
Pour cloison avec une face carrelée jeu de baguette à talon coupé à 45°

