



Épure chêne >  
dosse naturel  
brossé

Épure /  
CHÊNE DOSSE


Épure  
VERTICALE  
CHÊNE DOSSE



CHÊNE DOSSE  
ORIGINE FRANCE



# Épure CHÊNE DOSSE / Épure VERTICALE CHÊNE DOSSE



**NOUVEAUTÉ 2025**

Épure verticale chêne dosse naturel brossé △

## Chêne dosse

Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre, il se caractérise par un veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de quelques à beaucoup de nœuds de différentes tailles, faisant de chaque porte un modèle unique. Présence d'aubier.

L'Épure Chêne Dosse joue la carte du fil horizontal pour un design tout en finesse. En 2025, on bouscule les codes avec L'Épure Verticale Chêne dosse : un fil vertical qui ne manque pas de caractère



- Contrastes de teintes +



- Nombre de nœuds +



- Taille des nœuds +



Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif



Huisserie 100% bois



Porte coulissante



Charnières invisibles Serrure magnétique



Rive droite



Isotherme coordonnée 4 paumelles



Fabrication sur mesure



COMPATIBLE ROZIÈRE RÉNO®

voir page 92 de ce catalogue

△ Sur Épure Chêne dosse seulement

## — FINITIONS «CHÊNE DOSSE» DISPONIBLES —



Brut non brossé



Naturel brossé



Ultra mat brossé

Présence d'aubier (bois clair et foncé), de nœuds résinés, non résinés. Possible présence de gerces et de fentes.



## Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

A noter : dimensions valables pour des portes en standard uniquement

### Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloisons de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm :


- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons
- Pose simplifiée du bloc-porte

Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm


Réservation à communiquer au plaquiste

Référence porte		Dimension de passage (mm)		Dimension hors-tout (mm)		Réservation maçonnerie sans pré-cadre		
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	
<b>BLOC-PORTE 1 VANTAIL</b>								
2040	630	2041	612	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	736	2082 sol fini	690	
	730		712		836		790	
	830		812		936		890	
	930		912		1036		990	
<b>BLOC-PORTE 2 VANTAUX</b>								
2040	1260 et 1260T	2041	1231	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	1355	2082 sol fini	1307	
	1460		1431		1555		1507	
	1660		1631		1755		1707	
	1860		1831		1955		1907	
OPTION : Porte avec jeu sous porte de 20 mm. Même réservation et porte plus courte 2030.						Huisserie 100% bois jeu de pose inclus BP 1 vantail	9 mm	2x7mm
						Huisserie plaquée jeu de pose inclus BP 1 vantail	7 mm	2x5mm

Arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte





**OPTION POUR FAÏENCE MURALE :**  
Pour cloison avec une face carrelée jeu de baguette à talon coupé à 45°



### Huisseries 100% bois

KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm


### KM1 cloison 72 mm rive droite



Elargisseur KM1 jusqu'à cloison de 400 mm



### Huisseries plaquées chêne



Avec élargisseur

